

# NOVÉ PICANTO MY21

Platnost ceníku od: 1.1.2021



## AKTUÁLNÍ AKCE

NOVÉ PICANTO JIŽ OD 269 980 Kč.

Využijte 0% úvěr s nulovým úrokem při financování s Kia Finance

nebo revoluční produkt Kia Select a získejte dodatečný Bonus 5 000 Kč.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, na první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
<b>Comfort</b>	
1.0 DPI 67 k / 49 kW	269 980
1.0 DPI 5AMT automat 67 k / 49 kW	289 980
<b>GT Line</b>	
1.2 DPI 84 k / 62 kW	334 980
1.2 DPI 5AMT automat 84 k / 62 kW	354 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	369 980
<b>X-Line</b>	
1.2 DPI 84 k / 62 kW	334 980
1.2 DPI 5AMT automat 84 k / 62 kW	354 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	369 980

VÁŠ DEALER

# NOVÉ PICANTO MY21

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	GT Line	X-Line
Maska chladiče	stříbrná	leskle černá	leskle černá
Nárazníky v barvě karoserie	•	•	•
Vnější kliky dveří	lakované	lakované	lakované
Chromové ozdobné okenní lišty		•	•
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikači		•	•
Hlavní světlomety - žárovkový typ	•		
Hlavní světlomety projektorového typu		•	•
Přední mlhové světlomety		•	•
Denní svícení žárovkový typ	•		
Denní svícení LED		•	•
Zadní světlomety LED		•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Tónovaná skla	•	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří		•	
Lapače nečistot			•
GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)		•	
X-Line Body Kit (stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem)			•
14" ocelové disky kol s pneumatikami 175/65	•		
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/45		•	•
Dojezdová rezerva	•	•	•
Kotoučové brzdy na všech kolech		•	•
Interiér	Comfort	GT Line	X-Line
Manuální klimatizace	•		
Automatická klimatizace		•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Elektrické ovládání zadních oken		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Rádio s MP3	+ 2 ks repro		
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera		+ 6 ks repro	+ 6 ks repro
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem	pouze aut. převodovka	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
Indikátor řazení (pro manuální převodovku)	•	•	•
Výškově stavitelný volant	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech		•	•
Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech	•	•	•
Podélně stavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky		sportovní	sportovní
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látkové
Hliníkové pedály		•	•
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Síť zavazadlového prostoru	•	•	•
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru	•	•	•
Loketní opěrka předních sedadel		•	•
Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•
Opěradlo předních sedadel s kapsou (spolujezdec)		•	•

# NOVÉ PICANTO MY21

Bezpečnost	Comfort	GT Line	X-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
Systém autonomního nouzového brždění (FCA) - detekce automobilů	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Výbava na přání	Comfort	GT Line	X-Line
Metalický/perleťový lak	10 000	10 000	10 000
Pastelový lak Modrá Alice	4 000	4 000	4 000
Paket NAVI (integrovaná GPS navigace s 8" barevným dotykovým displejem, UVO Connect, bezklíčové odemknutí SmartKey, chromované vnější kliky dveří)		15 000	15 000
Paket ADAS (systém autonomního nouzového brždění (FCA) - detekce automobilů/chodců, systém sledování mrtvého úhlu (BCW) - pro man. převodovku, aktivní systém sledování mrtvého úhlu (BCA) - pro aut. převodovku, aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA), systém následování v jízdním pruhu (LFA), tempomat s omezovačem rychlosti)		15 000	15 000
Paket Color "Zelená - petrolej" (zelené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, zelená látková sedadla s bočnicemi z umělé kůže, zelené prošívání sedadel, volantu a dveří)		5 000	
Paket Color "Červená" (červené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s červenými bočnicemi, červené prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)		10 000	
Paket Color "Černá - vysoký lesk" (černé dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s šedými bočnicemi, bílé prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)		10 000	
Paket Color "Oranžová" (oranžové dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, látková sedadla s bočnicemi z umělé kůže, oranžové prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)			5 000
Paket Color "Zelená - limetka" (zelené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s šedými bočnicemi, zelené prošívání sedadel a volantu)			10 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozece si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchytky podle platných záručních podmínek, např. pro akumulátory, lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmu a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia.

## Nové Picanto - technické informace

	1.0 DPI ISG	1.0 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Převodovka	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.
<b>MOTOR</b>					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 197	1 197	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. min.)	49,3 / 5 500	49,3 / 5 500	61,8 / 6 000	61,8 / 6 000	73,5 / 4 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	98 / 3 750	97 / 3 500	122 / 4 200	122 / 4 200	175 / 1 500 - 4 000
Kompresní poměr	11:1	10,5 : 1	11:1	11:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 75,6	71,0 x 75,6	71,0 x 84,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	71	67	69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	77 / 3 750	74,5 / 3 750	78 / 3 750	74 / 3 750	74 / 3 375
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>					
Maximální rychlost (km / hod.)	158	159	173	172	180
Zrychlení 0 - 100 km / h (s)	14,8	17,2	12,5	15,7	10,3
Spotřeba paliva při nízké zátěži (l / 100 km)	5,9 - 6,3	6,4 - 6,6	6,5 - 6,9	6,8 - 7,0	6,9 - 7,0
Spotřeba paliva při střední zátěži (l / 100 km)	4,9	4,8 - 5,1	5,5 - 5,4	5,1 - 5,5	5,1 - 5,4
Spotřeba paliva při vysoké zátěži (l / 100 km)	4,6 - 4,8	4,4 - 4,7	4,8 - 5,2	4,6 - 5,0	4,6 - 4,9
Spotřeba paliva při extra vysoké zátěži (l / 100 km)	5,8 - 6,0	5,6 - 6,1	5,9 - 6,4	5,7 - 6,1	5,7 - 6,1
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,3 - 5,5	5,2 - 5,5	5,6 - 5,9	5,4 - 5,7	5,4 - 5,7
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	119 - 124	117 - 125	126 - 133	122 - 130	123 - 129
<b>HMOTNOST</b>					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	903 - 1 002	906 - 1 004	909 - 1 019	909 - 1 019	959 - 1 057
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 400	1 405	1 415	1 415	1 450
Užitečná hmotnost (kg)	398 - 497	401 - 499	396 - 506	396 - 506	393 - 491
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	3 595 / 1 595 (1 625) / 1 485 (1 500) (X-Line)
Rozvor náprav (mm)	2 400
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 406 / 1 415
Přední / zadní převis (mm)	675 / 520
Minimální světlá výška (mm)	141
Poloměr otáčení (m)	4,7
Maximální zatížení střechy	60
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	255 / 1010
Objem palivové nádrže (l)	35
Počet míst	5
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči Vzadu vlečná ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové) - v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	175 / 65 R14, 185 / 55 R15, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brždění, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent,
- VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

